


Настенные конвекторы WKL Basis с механическим регулятором



Описание

Кто дорожит своим спокойствием, для того наши приборы прямого обогрева с естественной конвекцией именно то, что и нужно; они совершенно бесшумны и не создают сквозняка. Настенный конвектор использует физический принцип естественной циркуляции воздуха. При этом он также обеспечивает высокую точность регулировки мощности нагрева. Настенные конвекторы характеризуются своей универсальностью. Обогревайте те места, где в этом есть непосредственная необходимость. Помимо этого, приборы гармонично вписываются в любую квартиру благодаря своему внешнему дизайну. В компании AEG большое значение придается безопасности, поэтому настенный конвектор оснащен тепловым реле для защиты от перегрева.

Коротко о главном

- Механический терморегулятор
- Функция защиты от замерзания при положении регулятора на 7 °C
- Гистерезис переключения регулятора температуры: менее 2 °C
- Соединительный кабель длиной 1 м: для WKL...3 S – с вилкой, для WKL...3 U – без вилки, для стационарного безразъемного подключения
- Ступенчатое регулирование мощности от 500 Вт до 3 кВт в зависимости от необходимости
- Возможно ограничение регулятора температуры
- Высококачественный нагревательный элемент из нержавеющей стали с пластинами из алюминия
- Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ находится на приборе вверху справа
- Возможно считывание показаний элементов управления сверху
- С предохранительным ограничителем температуры, имеющим функцию автоматического возврата в исходное положение
- Цвет корпуса и вентиляционных решеток: белоснежный, идентичен RAL 9016
- В комплект поставки входит отдельная монтажная скоба

Обзор



Тип	Обогреватель WKL 503 S	Обогреватель WKL 753 S	Обогреватель WKL 1003 S	Обогреватель WKL 1503 S
Номер заказа	220996	220997	220998	221000
Ширина	370 мм	445 мм	445 мм	590 мм
Высота	450 мм	450 мм	450 мм	450 мм
Глубина	100 мм	100 мм	100 мм	100 мм
Мощность	500 W	750 W	1000 W	1500 W
Вес	3,80 кг	4,40 кг	4,40 кг	5,70 кг
Электрическое подключение	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V
Уровни мощности	0 - 500 W	0 - 750 W	0 - 1000 W	0 - 1500 W

Обзор



Тип	Обогреватель WKL 2003 S	Обогреватель WKL 2503 S	Обогреватель WKL 3003 S
Номер заказа	221002	221003	221004
Ширина	740 мм	890 мм	1040 мм
Высота	450 мм	450 мм	450 мм
Глубина	100 мм	100 мм	100 мм
Мощность	2000 W	2500 W	3000 W
Вес	6,80 кг	8,10 кг	9,40 кг
Электрическое подключение	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V
Уровни мощности	0 - 2000 W	0 - 2500 W	0 - 3000 W