


Настенные конвекторы WKL Basis с механическим регулятором



Описание

Кто дорожит своим спокойствием, для того наши приборы прямого обогрева с естественной конвекцией именно то, что и нужно; они совершенно бесшумны и не создают сквозняка. Настенный конвектор использует физический принцип естественной циркуляции воздуха. При этом он также обеспечивает высокую точность регулировки мощности нагрева. Настенные конвекторы характеризуются своей универсальностью. Обогревайте те места, где в этом есть непосредственная необходимость. Помимо этого, приборы гармонично вписываются в любую квартиру благодаря своему внешнему дизайну. В компании AEG большое значение придается безопасности, поэтому настенный конвектор оснащен тепловым реле для защиты от перегрева.

Коротко о главном

- Механический терморегулятор
- Функция защиты от замерзания при положении регулятора на 7 °C
- Гистерезис переключения регулятора температуры: менее 2 °C
- Соединительный кабель длиной 1 м: для WKL...3 S – с вилкой, для WKL...3 U – без вилки, для стационарного безразъемного подключения
- Ступенчатое регулирование мощности от 500 Вт до 3 кВт в зависимости от необходимости
- Возможно ограничение регулятора температуры
- Высококачественный нагревательный элемент из нержавеющей стали с пластинами из алюминия
- Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ находится на приборе сверху справа
- Возможно считывание показаний элементов управления сверху

- С предохранительным ограничителем температуры, имеющим функцию автоматического возврата в исходное положение
- Цвет корпуса и вентиляционных решеток: белоснежный, идентичен RAL 9016
- В комплект поставки входит отдельная монтажная скоба

Обзор



| Тип | Обогреватель WKL 503 S | Обогреватель WKL 753 S | Обогреватель WKL 1003 S | Обогреватель WKL 1503 S |
|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Номер заказа | 220996 | 220997 | 220998 | 221000 |
| Ширина | 370 мм | 445 мм | 445 мм | 590 мм |
| Высота | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм |
| Глубина | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
| Мощность | 500 W | 750 W | 1000 W | 1500 W |
| Вес | 3,80 кг | 4,40 кг | 4,40 кг | 5,70 кг |
| Электрическое подключение | 1/N~230 V | 1/N~230 V | 1/N~230 V | 1/N~230 V |
| Уровни мощности | 0 - 500 W | 0 - 750 W | 0 - 1000 W | 0 - 1500 W |

Обзор



| Тип | Обогреватель WKL 2003 S | Обогреватель WKL 2503 S | Обогреватель WKL 3003 S |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Номер заказа | 221002 | 221003 | 221004 |
| Ширина | 740 мм | 890 мм | 1040 мм |
| Высота | 450 мм | 450 мм | 450 мм |
| Глубина | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
| Мощность | 2000 W | 2500 W | 3000 W |
| Вес | 6,80 кг | 8,10 кг | 9,40 кг |
| Электрическое подключение | 1/N~230 V | 1/N~230 V | 1/N~230 V |
| Уровни мощности | 0 - 2000 W | 0 - 2500 W | 0 - 3000 W |